

# GINKGO-PS™

112 TABLETS / 112 COMPRIMÉS  
NPN 80021770

**RECOMMENDED USE:** HELPS TO ENHANCE MEMORY IN ADULTS. HELPS TO SUPPORT PERIPHERAL CIRCULATION. / **USAGE RECOMMANDÉ :** CONTRIBUE À REHAUSSER LA MÉMOIRE CHEZ LES ADULTES. FAVORISE LA CIRCULATION PÉRIPHÉRIQUE.

**RECOMMENDED ADULT DOSE:** TAKE FOUR (4) TABLETS DAILY, PREFERABLY WITH FOOD. / **DOSE RECOMMANDÉE POUR ADULTE :** PRENDRE QUATRE (4) COMPRIMÉS PAR JOUR, DE PRÉFÉRENCE EN MANGEANT.

#### EACH TABLET CONTAINS:

##### MEDICINAL INGREDIENTS

*GINKGO BILOBA* LEAF EXTRACT 25 mg  
(STANDARDIZED TO 24% GINKGOFLAVONGLUCOSIDES)  
SOY LECITHIN (*GLYCINE MAX*) 125 mg  
PROVIDING: PHOSPHATIDYLSERINE 18.75 mg

#### CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT :

##### INGRÉDIENTS MÉDICINAUX

EXTRAIT DE FEUILLE DE *GINKGO BILOBA*  
(NORMALISÉ À 24 % GINKGOFLAVONGLUCOSIDES)  
LÉCITHINE DE SOYA (*GLYCINE MAX*)  
CONTIENT : PHOSPHATIDYLSÉRINE

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: DEXTRATES, CROSCARMELOSE SODIUM, COLLOIDAL SILICON DIOXIDE, ASCORBYL PALMITATE, DEXTRIN, DEXTROSE, SOY LECITHIN, SODIUM CITRATE. / INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : DEXTRATES, CROSCARMELOSE SODIUM, DIOXYDE DE SILICE COLLOÏDAL, PALMITATE D'ASCORBYLE, DEXTRINE, DEXTROSE, LÉCITHINE DE SOYA, CITRATE DE SODIUM.

LABORATORY TESTED, QUALITY GUARANTEED. MEETS USP SPECIFICATIONS FOR POTENCY, UNIFORMITY, AND DISINTEGRATION, WHERE APPLICABLE. / CE PRODUIT EST TESTÉ EN LABORATOIRE ET SA QUALITÉ EST GARANTIE. CONFORME AUX NORMES USP EN MATIÈRE DE PUISSANCE, D'HOMOGENÉITÉ ET DE DÉSINTÉGRATION, LE CAS ÉCHÉANT.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU ARE PREGNANT, NURSING, TAKING A PRESCRIPTION DRUG, HAVE A MEDICAL CONDITION, OR FOR USE BEYOND 8 MONTHS. DO NOT USE IF YOU ARE TAKING HEALTH PRODUCTS THAT AFFECT BLOOD COAGULATION (E.G., BLOOD THINNERS, CLOTTING FACTOR REPLACEMENTS, ACETYLSALICYLIC ACID, IBUPROFEN, FISH OILS, VITAMIN E) AS THIS MAY INCREASE THE RISK OF SPONTANEOUS BLEEDING. / GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS ÊTES ENCEINTE, ALLAITEZ, PRENEZ UN MÉDICAMENT DÉLIVRÉ SUR ORDONNANCE, SOUFFREZ D'UN PROBLÈME DE SANTÉ OU PRENEZ CE PRODUIT AU-DELÀ DE HUIT (8) MOIS. NE PAS UTILISER SI VOUS PRENEZ DES PRODUITS DE SANTÉ QUI AFFECTENT LA COAGULATION DU SANG (PAR EXEMPLE ANTICOAGULANTS, SUBSTITUTS DE FACTEURS DE COAGULATION, ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE, IBUPROFÈNE, HUILES DE POISSON, VITAMINE E), CAR CELA PEUT ACCROÎTRE LE RISQUE D'HÉMORRAGIE SPONTANÉE.

THERE IS A SAFETY SEAL UNDER THE CAP. DO NOT USE IF THE SAFETY SEAL IS BROKEN OR MISSING. STORE BELOW 25 °C. / CE FLAÇON EST SCELLÉ. N'UTILISEZ PAS LE CONTENU SI LA FERMETURE DE SÉCURITÉ EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE. CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 25 °C.

USANA HEALTH SCIENCES, INC. SALT LAKE CITY, UTAH 84120

DISTRIBUTED BY: / DISTRIBUÉ PAR : USANA CANADA COMPANY 80 INNOVATION DRIVE  
WOODBRIIDGE, ONTARIO L4H 0T2

MADE IN USA / FABRIQUÉ AUX É.-U.

126.020101 LB.000406