

HEPA PLUS®

RECOMMENDED USE: FOR SUPPORT OF HEALTHY LIVER FUNCTION. / **USAGE RECOMMANDÉ :** POUR FAVORISER LE BON FONCTIONNEMENT DU FOIE.

RECOMMENDED ADULT DOSE: TAKE THREE (3) TABLETS DAILY, PREFERABLY WITH MEALS PROVIDING PROTEIN. KEEP TABLETS IN ORIGINAL CONTAINER WITH THE LID TIGHTLY CLOSED BETWEEN USES. STORE IN A COOL, DRY PLACE. / **DOSE RECOMMANDÉE POUR ADULTES :** PRENDRE TROIS (3) COMPRIMÉS PAR JOUR, DE PRÉFÉRENCE AVEC DES REPAS ASSURANT DES PROTÉINES. CONSERVER LES COMPRIMÉS DANS LEUR CONTENANT ORIGINAL, LE COUVERCLE BIEN FERMÉ ENTRE LES UTILISATIONS. GARDER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

EACH TABLET CONTAINS:

MEDICINAL INGREDIENTS

INCELLIGENCE™ DETOX-SUPPORT COMPLEX (MILK THISTLE FRUIT EXTRACT (80% SILYMARIN BY UV) 80 mg, N-ACETYL-L-CYSTEINE 75 mg, ALPHA-LIPOIC ACID 67 mg, BROCCOLI (BRASSICA OLERACEA) FLOWER EXTRACT (20:1. EQUIVALENT TO 500 mg FLOWER) 25 mg, GREEN TEA (CAMELLIA SINENSIS) EXTRACT (15:1. EQUIVALENT TO 225 mg LEAF) 15 mg, OLIVE (OLEA EUROPAEA) FRUIT EXTRACT* (45:1. EQUIVALENT TO 675 mg FRUIT) 15 mg, TURMERIC (CURCUMA LONGA) ROOT EXTRACT (50:1. EQUIVALENT TO 750 mg ROOT) 15 mg)

CHOLINE BITARTRATE 125 mg
BIOTIN 75 µg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, ASCORBYL PALMITATE, PREGELATINIZED STARCH, SILICON DIOXIDE, HYDROXYPROPYL CELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIUM, DEXTRIN, VANILLA EXTRACT, DEXTROSE, SOY LECITHIN, CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, SODIUM CITRATE. / INGREDIENTS NON MÉDICINAUX : CELLULOSE MICROCRISTALLINE, PALMITATE D'ASCORBYLE, AMIDON PREGÉLATINISÉ, DIOXYDE DE SILICIUM, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, CROSCARMELLOSE SODIQUE, DEXTRINE, EXTRAIT DE VANILLE, DEXTROSE, LÉCITHINE DE SOJA, CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIQUE, CITRATE DE SODIUM.

*USANA OLIVOL™ PROTECTED UNDER US PATENT 6,358,542 OR 6,361,803 / *OLIVOL™ USANA EST PROTÉGÉ EN VERTU DES BREVETS AMÉRICAINS 6,358,542 OU 6,361,803.

USANA HEALTH SCIENCES, INC., SALT LAKE CITY, UTAH 84120

DISTRIBUTED BY: / DISTRIBUÉ PAR: USANA CANADA COMPANY

80 INNOVATION DRIVE, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 0T2

STORE BELOW 25 °C / CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 25 °C

MADE IN USA / FABRIQUÉ AUX É.-U. 135.020103 LB.001520



CHACQUE COMPRIMÉ CONTIENT :

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX

COMPLEXE INCELLIGENCE™ FAVORISANT LA DETOXICATION (EXTRAIT DE CHARDON-MARIE (80 % SILYMARINE PAR UV) 80 mg, N-ACÉTYL-L-CYSTEINE 75 mg, ACIDE ALPHA-LIPOÏQUE 67 mg, BROCOLI (BRASSICA OLERACEA) EXTRAIT DE FLEUR (20 : 1, ÉQUIVAUT À 500 mg FLEUR) 25 mg, LE VERT (CAMELLIA SINENSIS) À 225 mg FEUILLE) 15 mg, OLIVE (OLEA EUROPAEA) EXTRAIT DE FRUIT* (45 : 1, ÉQUIVAUT À 675 mg FRUIT) 15 mg, CURCUMA (CURCUMA LONGA) EXTRAIT DE RACINE (50 : 1, ÉQUIVAUT À 750 mg RACINE) 15 mg)

BITARTRATE DE CHOLINE BIOTINE

CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU

- ARE PREGNANT OR NURSING
- ARE TAKING A PRESCRIPTION DRUG OR HAVE A MEDICAL CONDITION
- HAVE SYMPTOMS THAT PERSIST OR WORSEN
- IF YOU HAVE A LIVER DISORDER. CONSULT A HEALTHCARE PRACTITIONER PRIOR TO USE. STOP USE IF YOU DEVELOP SYMPTOMS OF LIVER TROUBLE SUCH AS YELLOWING OF THE SKIN/EYES, STOMACH PAIN, DARK URINE, SWEATING, NAUSEA, UNUSUAL TIREDNESS AND/OR LOSS OF APPETITE AND CONSULT A HEALTHCARE PRACTITIONER.
- HAVE AN IRON DEFICIENCY
- HAVE EXCESS STOMACH ACID
- HAVE DIABETES
- ARE TAKING ANTIBIOTICS
- ARE TAKING NITROGLYCERIN
- HAVE CYSTITURIA
- ARE TAKING BLOOD THINNERS
- HAVE GALLSTONES OR BILE DUCT OBSTRUCTION
- HAVE STOMACH ULCERS

HYPERSENSITIVITY/ALLERGY IS KNOWN TO OCCUR, IN WHICH CASE, DISCONTINUE USE.

IF YOU EXPERIENCE SWEATING, PALENESS, CHILLS, HEADACHE, DIZZINESS AND/OR CONFUSION, DISCONTINUE USE AND CONSULT A HEALTHCARE PRACTITIONER. RARE, UNPREDICTABLE CASES OF LIVER INJURY ASSOCIATED WITH GREEN TEA EXTRACT-CONTAINING PRODUCTS HAVE BEEN REPORTED.

CONSULT A PHYSICIAN FOR USE BEYOND 12 WEEKS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CONSULTEZ UN MÉDECIN SI VOUS :

- ÊTES ENCEINTE OU ALLAITANTE;
 - PRENEZ UN MÉDICAMENT SUR PRESCRIPTION MÉDICALE OU SOUFFREZ D'UN PROBLÈME DE SANTÉ;
 - AVEZ DES SYMPTÔMES QUI PERSISTENT OU S'AGGRAVENT;
 - AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, CONSULTEZ UN PRATICIEN DE SOINS DE SANTÉ SI VOUS SOUFFREZ D'UN TROUBLE HÉPATIQUE, CESSEZ L'UTILISATION ET CONSULTEZ UN PRATICIEN DE SOINS DE SANTÉ, SI VOUS DÉVELOPPEZ DES SYMPTÔMES DE TROUBLES DU FOIE, TELS QU'UN JAUNISSEMENT DE LA PEAU ET/OU DES YEUX (JAUNISSE), DES DOULEURS D'ESTOMAC, DE L'URINE FONCÉE, DE LA TRANSPIRATION, DE LA NAUSÉE, UNE FATIGUE INHABITUELLE OU UNE PERTE D'APPÉTIT;
 - SOUFFREZ D'UNE CARENCE EN FER;
 - SOUFFREZ D'EXCÈS D'ACIDE GASTRIQUE;
 - SOUFFREZ DE DIABÈTE;
 - PRENEZ UN ANTIOTIQUIC;
 - PRENEZ DE LA NITROGLYCÉRINE;
 - SOUFFREZ DE CYSTITURIE;
 - PRENEZ UN ANTICOAGULANT;
 - SOUFFREZ DE CALCULS BILIAIRES OU D'OBSTRUCTION DU TRACTUS BILIAIRE;
 - SOUFFREZ D'ULCÈRE D'ESTOMAC.
- UNE HYPERSENSIBILITÉ OU ALLERGIE PEUT SE PRODUIRE, DANS CE CAS, CESSER L'UTILISATION.

SI VOUS DÉVELOPPEZ DES SYMPTÔMES TELS QUE DE LA TRANSPIRATION, DE LA PÂLEUR, DES FRISONS, DES MAUX DE TÊTE, DES ÉTOURDISSEMENTS ET/OU DE LA CONFUSION, CESSER L'UTILISATION ET CONSULTER UN PRATICIEN DE SOINS DE SANTÉ. DES CAS RARES ET NON PRÉVISIBLES DE LÉSIONS DE FOIE ASSOCIÉES AVEC DES PRODUITS CONTENANT DE L'EXTRAIT DE VERT ONT ÉTÉ RAPPORTÉS. CONSULTEZ UN MÉDECIN POUR TOUTE UTILISATION AU-DELA DE 12 SEMAINES. GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

LABORATORY TESTED. QUALITY GUARANTEED. MEETS USP SPECIFICATIONS FOR POTENCY, UNIFORMITY AND DISINTEGRATION, WHERE APPLICABLE. / TESTÉ EN LABORATOIRE.

QUALITÉ GARANTIE. CONFORME AUX NORMES USP EN MATIÈRE DE PUISSANCE,

D'HOMOGÉNÉITÉ ET DE DÉSINTÉGRATION, LE CAS ÉCHÉANT.

THERE IS A SAFETY SEAL UNDER THE CAP DO NOT USE IF THE SAFETY SEAL IS BROKEN OR MISSING. / CE FLAÇON EST SCÉLLÉ. N'UTILISEZ PAS LE CONTENU SI LA FERMETURE DE SÉCURITÉ EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE.

